

WINGLE 5



WINGLE 5



	GASOLINA	TURBO DIESEL	TURBO DIESEL INTERCOOLER	
ESPECIFICACIONES	2.2 4X2 STD CD	2.8 TD 4X2 STD	2.0 TDI 4X4 STD	2.0 TDI 4X4 SLUX
CARROCERÍA	CARROCERÍA	CARROCERÍA	CARROCERÍA	
LARGO (mm)	5,040	5,040	5,040	
ANCHO (mm)	1,720	1,800	1,800	
ALTURA (mm)	1,675	1,730	1,730	
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3,050	3,050	3,050	
DISTANCIA LIBRE AL SUELO (mm)	178	194	194	
NEUMÁTICOS	215 / 75R15	235 / 70R16	235 / 70R16	
PESO BRUTO (kg)	2,420	2,740	2,885	
PESO NETO (kg)	1,565	1,740	1,835	
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	855	1,000	1,050	

MOTOR Y MECÁNICA	MOTOR Y MECÁNICA	MOTOR Y MECÁNICA	MOTOR Y MECÁNICA	
CILINDRADA	2,237 cc	2,771 cc	1,996 cc	
CILINDROS	4 cilindros en línea, 8 válvulas	4 cilindros en línea, 8 válvulas	4 cilindros en línea, 8 válvulas	
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Multipunto MPFI	Turbo diesel Common Rail	Turbo diesel intercooler Common Rail	
TRANSMISIÓN	Mecánico de 5 velocidades + retroceso	Mecánico de 5 velocidades + retroceso	Mecánico de 6 velocidades + retroceso	
MÁXIMA POTENCIA	105Hp / 4,600 rpm	94Hp / 3,600 rpm	147Hp / 4,600 rpm	
MÁXIMA TORQUE	190 Nm / 2,400 rpm	225 Nm / 2,000 rpm	310 Nm / 1,800 rpm	
DIRECCIÓN	Asistida	Asistida	Asistida	
FRENOS (Delanteros / Posteriores)	Discos ventilados / Tambor	Discos ventilados / Tambor	Discos ventilados / Tambor	
SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente	Independiente / Barras de torsión	Independiente / Barras de torsión	
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Muelle	Muelle	Muelle	

EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO INTERIOR	
AIRE ACONDICIONADO	■	■	■	■
ASIENTO DE TELA	■	■	■	■
EQUIPO DE SONIDO	CD + MP3 + USB		CD + MP3 + USB	
ALZALUNAS ELÉCTRICO EN TODAS LAS PUERTAS	DELANTERO	DELANTERO	DELANTERO	DELANTERO / POSTERIOR
CIERRE CENTRALIZADO	■	■	■	■
ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS				■
LUZ DE LECTURA DE MAPAS	■	■	■	■
APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE DESDE EL INTERIOR	■	■	■	■
APOYACABEZAS	DELANTERO / POSTERIOR	DELANTERO / POSTERIOR	DELANTERO / POSTERIOR	DELANTERO / POSTERIOR
APOYABRAZOS CENTRAL CON DOBLE COMPARTIMIENTO			■	■
ASIENTO POSTERIOR ABATIBLE	■	■	■	■
DESEMPAÑADOR POSTERIOR				■
CONTROL DE AUDIO EN VOLANTE				■
LUZ DE SALÓN	■	■	■	■
TOMACORRIENTE DE 12V	■	■	■	■
CAJA REDUCTORA CON LOS MODOS DE CONDUCCIÓN	2H	2H	2H, 4H y 4L	2H, 4H y 4L

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
PROTECTOR DE LUNA POSTERIOR	■	■	■	■
MANIJA Y COBERTOR DE ESPEJO	NEGRO	NEGRO	NEGRO	CROMADO
PROTECTOR DE TOLVA	■			■
NEBLINEROS	DELANTEROS / POSTERIORES	DELANTEROS / POSTERIORES	DELANTERO / POSTERIORES	DELANTERO / POSTERIORES
AROS DE ALEACIÓN				16"
AROS DE FIERROS	15"	16"	16"	
LARGO DE LA TOLVA (mm)	1,380	1,380		1,380
ALTO DE LA TOLVA (mm)	480	480		480
ANCHO DE LA TOLVA (mm)	1,460	1,460		1,460

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	
LLAVE CON MANO REMOTO DE PUERTA	■	■	■	■
FRENOS ABS + EBD			■	■
2 AIRBAGS (PILOTO Y COPILOTO)			■	■
CINTURONES DE SEGURIDAD (3 PUNTOS)	■ Central (2 PUNTOS)	■ Central (2 PUNTOS)	■ Central (2 PUNTOS)	■ Central (2 PUNTOS)
CARROCERÍA DE ALTA RIGIDEZ	■	■	■	■
SEGUROS PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	■	■	■	■
TERCERA LUZ DE FRENO	■	■	■	■



Gris



Plata



Verde




Negro



Blanco



Rojo



Azul

NOTAS:



   /GreatWallPeru

LLÁMANOS AL: 0-800-77888 / 713-5188 / 989047154

San Miguel: Av. La Marina Cdra. 23 / T. 578-5080

San Isidro: Av. República de Panamá 3671 / T. 713-5046 / 713-5179 / 713-5121 / 713-5117

Surco: Cristóbal de Perálta Norte 1000 / T. 713-5004

C.C. Lima Plaza Norte - Exhibición interior / T. 535-2031

C.C. Jockey Plaza - Exhibición exterior puerta 3 / T. 435-9260

**DERCO**
RESPALDA Y GARANTIZA

 **Great Wall**
Focus Dedication Specialization